

Les concentrations en fluor des eaux minérales

Si un traitement au fluor est prescrit à votre enfant il est indispensable, pour éviter tout surdosage, de connaître la quantité de fluor contenue dans l'eau du biberon.

| Marque | Concentration | Marque | Concentration |
|----------------------|---------------|------------------|---------------|
| ST-YORRE | 8,9 | VALS ST-JEAN | 0,7 |
| SAIL-LES-BAINS | 6,5 | PUITS St-GEORGES | 0,6 |
| VICHY CELESTINS | 6,1 | AMELIE-LA-REINE | 0,5 |
| PAROT | 3,7 | SALVETAT | 0,5 |
| ST-ALBAN CESAR | 3,4 | AUVERGNE | 0,4 |
| OREE DU BOIS | 2,8 | HEPAR | 0,4 |
| CHATEAUNEUF | 2,7 | DIDIER | 0,4 |
| ST-ALBAN ANTONIN | 2,7 | ABATILLES | 0,3 |
| AMANDA | 2,5 | CONTREX | 0,3 |
| ST-AMAND VAUBAN | 2,5 | VENTADOUR | 0,3 |
| WATTWILLER | 2,4 | VITTEL | 0,3 |
| CHATELDON | 2,2 | CHANTEMERLE | 0,3 |
| CLOS DE L'ABBAYE | 2,1 | AVENE | 0,2 |
| FONFORT | 2,0 | AIZAC | 0,2 |
| QUEZAC | 2,0 | CHAMBON | 0,2 |
| DAX | 1,9 | HYDROXYDASE | 0,2 |
| SOULTZMATT | 1,9 | VOLVIC | 0,2 |
| ST-CHRISTOPHE | 1,9 | ALET | 0,2 |
| BADOIT | 1,8 | PLANCOET | 0,2 |
| MIERS-ALVIGNAC | 1,8 | PROPIAC | 0,2 |
| VALS-VIVARAISE | 1,6 | OREZZA | 0,1 |
| ST-DIERY | 1,5 | EVIAN | 0,1 |
| VERNET | 1,5 | LUCHON | 0,07 |
| ST-ANTONIN-NOBLE-VAL | 1,4 | PERRIER | 0,07 |
| ARCENS | 1,2 | THONON | 0,07 |
| ARVIE | 1,0 | CELTIC | 0,05 |
| VERNIERE | 1,0 | DIDIER PLATE | 0,05 |
| REINE DES BASALTES | 0,9 | MONT-ROUCOUS | 0,05 |
| STE-MARGUERITE | 0,9 | ST-MARTIAL | 0,03 |
| ROZANA | 0,7 | OGEU | 0,09 |